

Městský úřad Náchod

odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020, 547 01 Náchod

Sp. zn.: KS 12695/2018/DSH/JB
Čj. (Če.): MUNAC 80901/2018/DSH/JB
Eviden. číslo: **272A/18**
Vyřizuje: Ing. Jan Balcar
Tel./mobil: 491 405 168, 775 159 093
E-mail: j.balcar@mestonachod.cz

Internet2 s. r. o.
Kamenice 91
547 01 Náchod
IČO: 27467341

Datum: 7. 11. 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY**

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene c) zákona o provozu na pozemních komunikacích, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k žádosti společnosti Internet2 s. r. o., Kamenice 91, 547 01 Náchod, IČO: 27467341, o z n a m u j e, že

s t a n o v í

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem dopravního inspektorátu Náchod, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko čj. KRPH-103544/ČJ-2018-050506 ze dne 5. 11. 2018

přechodnou úpravu provozu

na silnici III/304 13 (ul. Němcové, Mlýnská, Riegrova, Tyršova), místních komunikací Českých bratří, Řezníčkova, Komenského, Tyršova, Zámecká, Masarykovo nám., Krámská, Hurdálkova, Palackého v kat. území Náchod dle grafického znázornění v příloze

Za podmíněk:

Dopravní značení provedte jako: přenosné dopravní značení a zařízení

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Platnost úpravy: od 13. 11. 2018 do 31. 1. 2019

Důvod: uložení optického kabelu mezi objekty MěÚ Náchod

Odpovědná osoba (organizace) za řádné provedení úpravy:

Pan Martin Danielka, Ludvíkova 720, 547 01 Náchod, jednatel Internet2 s. r. o., tel. 777 150 723

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

- 1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
- 2) Stanovení přechodné úpravy provozu není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání a uzavírky, které v předmětné věci vydá zdejší správní úřad. Dopravní značení, dopravní zařízení, případně světelné signály budou osazeny v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání.
- 3) Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Dopravní značení bude umístěno na předepsaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu.
- 4) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
- 5) Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích III. vydání schválené MD ČR, pod č.j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015.
- 6) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
- 7) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m. **Dopravní značení musí být umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů křižovatek, sjezdů či průchozích prostorů chodníků.** Bude prováděna denně řádná kontrola umístění dopravního značení.
- 8) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463-1.
- 9) **Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**
- 10) **Dopravní značení nesmí být svévolně odstraňováno ani přemísťováno a používaná stavební technika nesmí dopravní značení zakrývat.** Vhodným způsobem informujte řidiče o zahájení stavby.
- 11) **O neprůchodnosti chodníku budou chodci informováni s dostatečným předstihem.**
- 12) **V úseku záboru komunikace (operativní pracovní místo) bude pro kyvadlový provoz ponechána vždy min. šířka jízdního pruhu 2,75 m a pracovní místo bude o délce max. 50,00 m.**
- 13) **V případě zhoršení klimatických podmínek (sněžení, náledí) nebudou práce prováděny, jelikož termín zasahuje do zimního období.**
- 14) **Značení bude osazeno vždy jen na nezbytně nutnou dobu.**

Odůvodnění

Internet2 s. r. o., Kamenice 91, 547 01 Náchod, IČO: 27467341 požádal dne 31. 10. 2018 Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/304 13 (ul. Němcové, Mlýnská, Riegrova, Tyršova), místních komunikací Českých bratří, Řezníčkova, Komenského, Tyršova, Zámecká, Masarykovo nám., Krámská, Hurdálkova, Palackého v kat. území Náchod dle grafického znázornění v příloze. Důvodem je uložení optického kabelu mezi objekty MěÚ Náchod.

K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydané pod čj. KRPH-103544/ČJ-2018-050506 ze dne 5. 11. 2018.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

otisk úředního razítka

za správnost vyhotovení:

Ing. Jan Balcar

Ing. Radka Konárková, v. r.

pověřená vedením odboru dopravy a silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. **Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a po této lhůtě vráceno zpět na odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Náchod.**

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmутí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník:

I/ účastníci řízení:

- 1) Internet2 s. r. o., Kamenice 91, 547 01 Náchod, IČO: 27467341
- 2) Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, IČO: 00272868
- 3) Správa silnic KHK, p. o., Hradec Králové
- 4) ostatní – veřejná vyhláška
Městský úřad Náchod – úřední deska

II/ Dotčené orgány a instituce:

Policie ČR KŘP KK ÚO DI Náchod
MěÚ Náchod – kancelář tajemníka

Počet listů/počet příloh/počet listů příloh: 4/1/4