

Městský úřad Náchod

odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020, 547 01 Náchod

PID: MUNAX00PSDZ1
Sp. zn.: KS 15938/2020/DSH/JB
Čj. (Če.): MUNAC 95242/2020/DSH/JB
Eviden. číslo: **285A/20**
Vyřizuje: Ing. Jan Balcar
Tel./mobil: 491 405 168, 775 159 093
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40
547 01 Náchod
IČO: 00 272 868

Datum: 21. 12. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY**

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), na základě ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k žádosti města Náchoda, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod, IČO: 00272868 o z n a m u j e, že

s t a n o v í

po projednání s Policií České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru dopravního inspektorátu Náchod, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko ze dne 18. 12. 2020 pod čj. KRPH-100452/ČJ-2020-050506

přechodnou úpravu provozu

na místních komunikacích – Nemocniční, Smetanova, Zborovská, Praizlerova, Orlická v Náchodě, dle grafického znázornění v příloze

Za podmínek:

Dopravní značení provedte jako: přenosné dopravní značení a přechodné vodorovné dopravní značení

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Platnost úpravy: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021

Důvod: úprava parkování v ulicích blízko nemocnice v Náchodě

Odpovědná osoba za provedení dopravního značení:

Pan Ing. Tibor Zelenák, MěÚ Náchod správa majetku, tel.: 775 303 783.

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

- 1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**
- 2) Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Dopravní značení bude umístěno na předepsaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu.
- 3) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
- 4) Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích III. vydání schválené MD ČR, pod č. j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015.
- 5) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
- 6) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50m. Dopravní značení musí být umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů případných křižovek a sjezdů. Značení nebude svévolně odstraňováno pracovníky stavby a značení bude denně kontrolováno.
- 7) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463.
- 8) Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**
- 9) Parkovací místa budou určena pro místní obyvatele a nebude docházet k jejich úmyslnému blokování.**
- 10) Odbor dopravy MěÚ Náchod po dohodě s PČR DI Náchod si vyhrazuje právo v případě potřeby dopravní značení změnit.**

Odůvodnění

Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod, IČO: 00272868 požádalo dne 14. 12. 2020 Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu, na místních komunikacích – Nemocniční, Smetanova, Zborovská, Praizlerova, Orlická v Náchodě, dle grafického znázornění v příloze.

Důvodem je úprava parkování v ulicích blízko nemocnice v Náchodě v průběhu modernizace ON Náchod a. s..

K žádosti bylo doloženo písemné stanovisko příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraj, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydané pod čj. KRPB-100452/ČJ-2020-050506 ze dne 18. 12. 2020.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o provozu na pozemních komunikacích a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

otisk úředního razítka

Ing. Radka Konárková v.r.
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Za správnost vyhotovení:
Ing. Jan Balcar

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce .

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce.

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník:

I/ účastníci řízení:

- 1) Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod, IČO: 00272868
- 2) ostatní – veřejná vyhláška
Městský úřad Náchod – úřední deska

II/ Dotčené orgány a instituce:

Policie ČR DI Náchod

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 4/1/1