

Městský úřad Náchod

odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020, 547 01 Náchod

Sp. zn.: MUNAX011MGIS (PID)
KS 15193/2024/DSH/MV
Čj. (Če.): MUNAC 85558/2024/DSH/MV
Eviden. číslo: **185A/24**
Vyřizuje: Martina Voborníková
Tel./mobil: 491 405 169, 773 796 210
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

LOKSY, s.r.o.
Sezemická 2757/2
193 00 Praha 9, Horní Počernice
IČO: 03183696
v zastoupení
INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o.
Obránců míru 258
503 02 Předměřice nad Labem
IČO: 27478866

Datum: 25.06.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene c) zákona o provozu na pozemních komunikacích, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k žádosti společnosti LOKSY, s.r.o., Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9, Horní Počernice, IČO: 03183696 v zastoupení INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem, IČO: 27478866, o z n a m u j e, že

s t a n o v í

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem dopravního inspektorátu Náchod, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko čj. KRPB-61806-2/ČJ-2024-050506 ze dne 21.06.2024

přechodnou úpravu provozu

na silnici II/304, III/304 9 a na místních komunikacích, včetně chodníků, v intravilánu města Česká Skalice, v kat. území Česká Skalice, dle grafického znázornění v příloze.

Za podmínek:

Dopravní značení provedte jako: přenosné dopravní značení a zařízení

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Platnost úpravy: od 08.07.2024 – do 19.10.2024

Odpovědná osoba (organizace) za řádné provedení úpravy:

pan David Grisa, zaměstnanec společnosti LOKSY, s.r.o., Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9, Horní Počernice, IČO: 03183696, tel. 603 888 026

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, proved'te dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.

2) Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Dopravní značení bude umístěno na předepsaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu.

3) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.

4) Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích III. vydání schválené MD ČR, pod č.j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015.

5) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).

6) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m. Dopravní značení musí být umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů případných křižovatek a sjezdů. Bude prováděna pravidelně řádná kontrola umístění dopravního značení.

7) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463-1.

8) Dopravní značení nesmí být ničím zakrýváno, ani nikým svévolně odstraňováno, či přemísťováno.

9) Dopravní značení nesmí tvořit překážku rozhledových poměrů křižovatek, sjezdů, ani směrových oblouků komunikací, či průchozích prostorů chodníků.

10) Podél záboru komunikace musí zůstat volná šíře jízdního pruhu min. 2,75 m, u chodníku pro průchod pak min. 1,00 m, jinak musí být chodník uzavřen.

11) Výkopy budou zajištěny proti pádu osob do výkopů např. plotovými díly, vstup do objektů bude zajištěn pomocí lávek.

12) Dopravní značení musí být v koordinaci s přechodnou úpravou silničního provozu stavby silnice III/304 9 v ulici Jiráskova.

13) Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.

Odůvodnění

společnost LOKSY, s.r.o., Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9, Horní Počernice, IČO: 03183696 v zastoupení INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem, IČO: 27478866 požádala dne 18.06.2024 Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/304, III/304 9 a na místních komunikacích, včetně chodníků, v intravilánu města Česká Skalice, v kat. území Česká Skalice.

Důvodem je označení záboru komunikací pro zřízení bezpečnostního (pracovního a manipulačního) prostoru k realizaci výkopů zejména v travnatých pásech a plochách, ale i v chodnících, nebo k provedení protlaků pod komunikacemi, a to v rámci zajišťování objektů

města Česká Skalice optickou sítí. Realizace prací bude provedena bez uzavírek komunikací i chodníků. Uzavírka chodníku bude zvolena v případě nutné potřeby pouze lokálně. Stavba je rozdělena na několik etap, v nichž budou prováděny práce na více různých místech od sebe tak, aby byl co nejméně ovlivněn provoz na komunikacích a stavba tak trvala co nejkratší dobu.

K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydané pod čj. KRP-61806-2/ČJ-2024-050506 ze dne 21.06.2024.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

otisk úředního razítka

za správnost vyhotovení:

Martina Voborníková

Ing. Radka Konárková

Vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. **Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a po této lhůtě vráceno zpět na odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Náchod.**

Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce Města Česká Skalice.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

.....
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník:

I/ účastníci řízení:

- 1) společnost LOKSY, s.r.o., Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9, Horní Počernice, IČO: 03183696 v zastoupení INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o., Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem, IČO: 27478866
- 2) Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
- 3) Správa silnic Královéhradeckého kraje p. o. Hradec Králové
- 4) ostatní – veřejná vyhláška
Městský úřad Náchod – úřední deska
Městský úřad Česká Skalice – úřední deska

II/ Dotčené orgány a instituce:

Policie ČR KŘP KK ÚO DI Náchod

Počet listů/počet příloh/počet listů příloh: 4/1/2