

## Městský úřad Náchod

odbor dopravy a silničního hospodářství  
Němcové 2020, 547 01 Náchod

PID:	MUNAX0132SQM	Paní
Sp. zn.:	KS 27216/2024/DSH/JB	Lucie Zálišová
Čj. (Če.):	MUNAC 142864/2024/DSH/JB	nar. 1996
Eviden. číslo:	<b>340A/24</b>	Anglická 520
Vyřizuje:	Ing. Jan Balcar	547 01 Náchod
Tel./mobil:	491 405 168, 775 159 093	
E-mail:	podatelna@mestonachod.cz	

Datum: 23. 10. 2024

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), na základě ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k žádosti paní Lucie Zálišové, nar. 1996, Anglická 520, 547 01 Náchod o z n a m u j e, že

### s t a n o v í

po projednání s Policií České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru dopravního inspektorátu Náchod, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko ze dne 21. 10. 2024 pod čj. KRPH-102177-2/ČJ-2024-050506

### přechodnou úpravu provozu

na místní komunikaci 12d na p. p. č. 2493/1 v kat. území Olešnice u Červeného Kostelce dle grafického znázornění v příloze

#### **Za podmínek:**

Dopravní značení provedte jako:	<b>přenosné dopravní značení a zařízení</b>
Velikost dopravního značení:	<b>základní rozměrová řada</b>
Provedení dopravního značení:	<b>retroreflexní</b>
Platnost úpravy:	<b>4. 11. 2024 –12. 11. 2024 v tomto termínu cca 3 dny</b>
Důvod:	<b>výstavba přípojek</b>

#### **Odpevědná osoba za provedení úpravy DZ, provedení prací a pravidelnou kontrolu DZ:**

Paní Lucie Zálišová, Anglická 520, 547 01 Náchod, tel. 604 486 751

## **Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:**

- 1) **Dopravní značení a dopravní zařízení provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**
- 2) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky. Dopravní značení bude umístěno na předepsaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu.
- 3) Umístění, upevnění, činnost a vzhled dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro dopravní informace musí být v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb. a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463-1. Zároveň musí splňovat podmínky stanovené v publikaci TP č 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích schválené MD ČR č. j. 532/2013- 120-STSP/1 ze dne 31. 07. 2013 s účinností od 01. 08. 2013 (dále jen „TP 65“) a TP č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích III. vydání schválené MD ČR, pod č. j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015 (dále jen „TP 66“).
- 4) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
- 5) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m. **Dopravní značení musí být umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů případných křižovatek a sjezdů. Značení nebude svévolně odstraňováno pracovníky stavby a značení bude denně kontrolováno. Pracovní stroje nesmějí značení zakrývat.**
- 6) **Na místě bude vyhodnoceno rozmístění a řešeno případné doplnění dopravního značení. V případě vzniku v dopravně inženýrském opatření nepředpokládaných problémů v provozu na pozemních komunikacích, může být ze strany zdejšího silničního správního úřadu požadováno další doplnění nebo úprava dopravního značení.**
- 7) **Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**
- 8) **Obyvatelé dotčené lokality budou předem včas informováni o termínu uzavření části komunikace.**
- 9) **Přesný termín realizace bude s předstihem oznámen na Policii ČR, DI Náchod na tel.: 601 335 762 a Městskému úřad Náchod, odboru dopravy a silničního hospodářství na e-mail: [j.balcar@mestonachod.cz](mailto:j.balcar@mestonachod.cz)**
- 10) **Veškeré výkopy budou zajištěny tak, aby do nich nikdo neoprávněný nemohl spadnout např. plotovými díly.**

## **Odůvodnění**

Paní Lucie Zálišová, nar. 1996, Anglická 520, 547 01 Náchod podala podnět dne 22. 10. 2024 Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci 12d na p. p. č. 2493/1 v kat. území Olešnice u Červeného Kostelce dle grafického znázornění v příloze.

Důvodem je výstavba vodovodní, kanalizační a elektrické přípojky pro novostavbu RD na p. p. č. 630/5 k. ú. Olešnice u Červeného Kostelce.

K žádosti byla doloženo písemné stanovisko příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraj, územního odboru Náchod, dopravního

inspektorátu, vydané pod čj. KRP-102177-2/ČJ-2024-050506 ze dne 21. 10. 2024.

Stanovení přechodné úpravy není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání nebo uzavírky, které v předmětné věci vydá příslušný správní úřad. Dopravní značení a dopravní zařízení bude osazeno v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání nebo uzavírky.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o provozu na pozemních komunikacích a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

### **Poučení**

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

otisk úředního razítka

Ing. Radka Konárková  
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Za správnost vyhotovení:  
Ing. Jan Balcar

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

**Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce města Červený Kostelec a po této lhůtě vráceno zpět na odbor dopravy a silničního hospodářství s vyznačením doby vyvěšení.**

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto dne:

.....  
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce.

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

Sejmuto dne:

.....  
.....  
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmuto písemnosti způsobem umožňující dálkový přístup.

## **Rozdělovník:**

### **I/ účastníci řízení:**

- 1) Paní Lucie Zálišová, nar. 1996, Anglická 520, 547 01 Náchod
- 2) Město Červený Kostelec, nám. T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 00272566
- 3) ostatní – veřejná vyhláška  
Městský úřad Náchod – úřední deska  
Městský úřad Červený Kostelec – úřední deska

### **II/ Dotčené orgány a instituce:**

Policie ČR DI Náchod

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 4/1/1