

Městský úřad Náchod

odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020, 547 01 Náchod

PID: MUNAX015I85P
Sp. zn.: KS 12150/2025/DSH/JB
Čj. (Če.): MUNAC 68370/2025/DSH/JB
Eviden. číslo: **152A/25**
Vyřizuje: Ing. Jan Balcar
Tel./mobil: 491 405 168, 775 159 093
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

N_SYS s. r. o.
IČO: 25254405
Krásnohorské 1748
547 01 Náchod

Datum: 4. 6. 2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY**

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu na pozemní komunikaci), na základě ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu společnosti N_SYS s. r. o., Krásnohorské 1748, 547 01 Náchod, IČO: 25254405 ze dne 30. 5. 2025 o z n a m u j e, že

s t a n o v í

po projednání s Policií České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru dopravního inspektorátu Náchod, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko ze dne 15. 5. 2025 pod čj. KRP-45811-3/ČJ-2025-050506

přechodnou úpravu provozu

na silnici III/304 13 (ul. Mlýnská a Němcové), na místních komunikacích (chodníky) ul. Mlýnská a Českých bratří a na ploše na p. p. č. 122/4 v Náchodě v kat. území Náchod dle grafického znázornění v příloze.

Za podmínek:

Dopravní značení provedte jako:	přechodné dopravní značení a zařízení
Velikost dopravního značení:	základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení:	retroreflexní
Platnost úpravy:	7. 7. 2025 – 31. 7. 2025 v tomto termínu 7 dní
SDZ B 28 s DT bude umístěno 7 dní předem	
Důvod:	pokládka opt. sítě

Odpevědná osoba za řádné provedení úpravy DZ, provedení prací a pravidelnou kontrolu DZ:

Pan Ladislav Dvořák, stavbyvedoucí N_SYS s. r. o., tel. 773 777 450

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

- 1) **Dopravní značení a zařízení provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**
- 2) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných a spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky a bude zajištěno a zatíženo takovým způsobem, aby nedocházelo k jeho pádu.
- 3) Umístění, upevnění, činnost a vzhled dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro dopravní informace musí být v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb. a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463-1. Zároveň musí splňovat podmínky stanovené v publikaci TP č. 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích schválené MD ČR č. j. 532/2013- 120-STSP/1 ze dne 31. 07. 2013 s účinností od 01. 08. 2013 (dále jen „TP 65“) a TP č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích III. vydání schválené MD ČR, pod č. j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015 (dále jen „TP 66“).
- 4) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
- 5) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m. **Dopravní značení musí být umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů případných křižovatek, sjezdů a průchozích prostorů chodníků (mimo uzávěry chodníku). Značení nebude svévolně odstraňováno, značení bude denně kontrolováno a pracovní stroje nesmějí tvořit překážku silničního provozu.**
- 6) Během provádění prací nesmí dojít ze strany žadatele k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení. Po ukončení prací bude dopravní značení umístěné v souvislosti s omezením neprodleně odstraněno.
- 7) **Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**
- 8) **Na místě bude vyhodnoceno rozmístění a řešeno případné doplnění dopravního značení. V případě vzniku v dopravně inženýrském opatření nepředpokládaných problémů v provozu na pozemních komunikacích, může být ze strany zdejšího silničního správního úřadu požadováno další doplnění nebo úprava dopravního značení.**
- 9) **Veškeré výkopy (otevřené kanály) budou po skončení směny zajištěny proti vstupu nebo pádu nepovolaných osob (plotovými díly).**
- 10) **SDZ B 28 s dodatkovými tabulkami, pro vyparkování vozidel z části parkoviště, bude v místě umístěno 7 dní před realizací prací.**
- 11) **Přesný termín realizace bude s předstihem oznámen telefonicky na Policii ČR, DI Náchod a na MěÚ Náchod, ODSH na e-mail j.balcar@mestonachod.cz.**

Odůvodnění

Společnost N_SYS s. r. o., Krásnohorské 1748, 547 01 Náchod, IČO: 25254405 podala podnět dne 30. 5. 2025 Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/304 13 (ul. Mlýnská a Němcové), na místních

komunikací (chodníky) ul. Mlýnská a Českých bratří a na ploše na p. p. č. 122/4 v Náchodě v kat. území Náchod dle grafického znázornění v příloze.

Situace je možno shlédnout na Městském úřadu Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství.

Důvodem je označení bezpečného (pracovního a manipulačního) prostoru pro zajištění bezpečnosti stavebníků a účastníků silničního provozu a pro usměrnění silničního provozu, v rámci realizace výkopových prací a provedení protlaku pod silnicí III/304 13 (ul. Mlýnská) pro přípojku optického kabelu k čp. 189 v rámci stavby "FTTx_NACH_017_Tunel_Skála_přípojka Mlýnská č.p. 189".

K žádosti byla doložena situace a písemné stanovisko příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraj, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydané pod čj. KRPH-45811-2/ČJ-2025-050506 ze dne 15. 5. 2025.

Správní orgán se s tímto posouzením ztotožňuje.

Stanovení přechodné úpravy není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání, které v předmětné věci vydá zdejší správní úřad. Dopravní značení a dopravní zařízení bude osazeno v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o provozu na pozemních komunikacích a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

otisk úředního razítka

Ing. Radka Konárková
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

za správnost vyhotovení:
Ing. Jan Balcar

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne:

.....
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem umožňující dálkový přístup.

Obdrží:

- 1) N_SYS s. r. o., Krásnohorské 1748, 547 01 Náchod, IČO: 25254405
 - 2) Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod, IČO: 00272868
 - 3) Správa silnic Královéhradeckého kraje p. o., Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové, IČO: 709 47 996
 - 4) ostatní – veřejná vyhláška
- Městský úřad Náchod – úřední deska

Na vědomí:

Policie ČR KŘP KK ÚO DI Náchod

Počet listů/počet příloh/počet listů příloh: 4/1/2