

Městský úřad Náchod

odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020, 547 01 Náchod

PID: MUNAX01700SY
Sp. zn.: KS 23038/2025/DSH/JB
Čj. (Če.): MUNAC 127051/2025/DSH/JB
Eviden. číslo: **313A/25**
Vyřizuje: Ing. Jan Balcar
Tel./mobil: 491 405 168, 775 159 093
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Datum: 8. 10. 2025

AZ Elektrostav a. s.
Bobnická 2020
28 801 Nymburk
IČO: 45149909
zastoupen
Dopravním značením K.H. s. r. o.
Potoční 259
284 01 Kutná Hora - Karlov
IČO: 03893278

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY**

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene c) zákona o provozu na pozemních komunikacích, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu společnosti AZ Elektrostav a. s., Bobnická 2020, 28 801 Nymburk, IČO: 45149909, zastoupena Dopravním značením K.H. s. r. o., Potoční 259, 284 01 Kutná Hora – Karlov, IČO: 03893278 o z n a m u j e, že

s t a n o v í

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem dopravního inspektorátu Náchod, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko čj. KRPH-90422-2/ČJ-2025-050506 ze dne 29. 9. 2025

přechodnou úpravu provozu

na silnici II/303 (ul. Broumovská) v kat. území Malé Poříčí dle grafického znázornění v příloze.

Za podmínek:

Dopravní značení provedte jako:

Velikost dopravního značení:

Provedení dopravního značení:

Platnost úpravy:

Důvod:

přenosné dopravní značení, zařízení a světelné signály

základní rozměrová řada

retroreflexní

29. 10. 2025 – 31. 10. 2025

výměna sloupů VN

Odpevědná osoba za řádné provedení úpravy DZ:

Pan Bc. Jaroslav Nepraš, Dopravním značením K.H. s. r. o., tel.: 602 514 933

Odpevědná osoba za provedení prací a pravidelnou kontrolu DZ:

Pan David Pluhař, stavbyvedoucí AZ Elektrostav a. s., tel.: 602 542 134

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

- 1) Dopravní značení, zařízení a světlené signály provedte dle schválených situací, pokud jsou tyto nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**
- 2) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných a spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky. Dopravní značení bude umístěno na předepsaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu.
- 3) Umístění, upevnění, činnost a vzhled dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro dopravní informace musí být v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb. a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463-1. Zároveň musí splňovat podmínky stanovené v publikaci TP č 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích schválené MD ČR č. j. 532/2013- 120-STSP/1 ze dne 31. 07. 2013 s účinností od 01. 08. 2013 (dále jen „TP 65“) a TP č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích III. vydání schválené MD ČR, pod č. j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015 (dále jen „TP 66“).
- 4) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
- 5) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m. Dopravní značení musí být umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů případných křižovatek a sjezdů. Bude prováděna denně kontrola umístění dopravního značení a zjištěné závady budou neprodleně odstraněny.
- 6) Na místě bude vyhodnoceno rozmístění a řešeno případné doplnění dopravního značení. V případě vzniku v dopravně inženýrském opatření nepředpokládaných problémů v provozu na pozemních komunikacích, může být ze strany zdejšího silničního správního úřadu požadováno další doplnění nebo úprava dopravního značení.**
- 7) Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**
- 8) Podél záboru komunikace musí zůstat pro kyvadlový provoz volná šíře jízdního pruhu min. 3,00 m a provoz bude řízen pověřenými osobami.**
- 9) Mimo pracovní dobu bude značení zneplatněno otočením.**

Odůvodnění

AZ Elektrostav a. s., Bobnická 2020, 28 801 Nymburk, IČO: 45149909, zastoupen Dopravním značením K.H. s. r. o., Potoční 259, 284 01 Kutná Hora – Karlov, IČO: 03893278 podal podnět dne 6. 10. 2025 Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/303 (ul. Broumovská) v Náchodě v kat. území Náchod dle grafického znázornění v příloze.

Situace je možno shlédnout na Městském úřadu Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství.

Důvodem je stání plošiny na komunikaci při výměně vodičů vysokého napětí.

K podnětu byla doložena situace a písemné stanovisko příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod,

dopravního inspektorátu, vydané pod čj. KRPB-90422-2/ČJ-2025-050506 ze dne 29. 9. 2025.

Správní orgán se s tímto posouzením ztotožňuje.

Dopravní značení a dopravní zařízení bude osazeno v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení uzavírky nebo zvláštního užívání.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

otisk úředního razítka

Ing. Radka Konárková
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

za správnost vyhotovení:
Ing. Jan Balcar

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

.....
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník:**I/ účastníci řízení:**

- 1) AZ Elektrostav a. s., Bobnická 2020, 28 801 Nymburk, IČO: 45149909, zastoupen Dopravním značením K.H. s. r. o., Potoční 259, 284 01 Kutná Hora – Karlov, IČO: 03893278
- 2) Správa silnic Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, IČO: 709 47 996
- 3) ostatní – veřejná vyhláška
Městský úřad Náchod – úřední deska

II/ Dotčené orgány a instituce:

Policie ČR KŘP KK ÚO DI Náchod

III/ Na vědomí:

Město Náchod

Počet listů/počet příloh/počet listů příloh: 4/1/2