

Městský úřad Náchod

odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020, 547 01 Náchod

PID: MUNAX01729Z6
Sp. zn.: KS 22847/2025/DSH/JB
Čj. (Če.): MUNAC 128838/2025/DSH/JB
Eviden. číslo: **317A/25**
Vyřizuje: Ing. Jan Balcar
Tel./mobil: 491 405 168, 775 159 093
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Pan
Jan Král
nar. 1988
Úvalská 1127
250 81 Nehvizdy

Datum: 13. 10. 2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), na základě ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu pana Jana Krále, nar. 1988, Úvalská 1127, 250 81 Nehvizdy, o z n a m u j e, že

s t a n o v í

po projednání s Policií České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru dopravního inspektorátu Náchod, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko čj. KRPH-97092-2/ČJ-2025-050506 dne 8. 10. 2025

přechodnou úpravu provozu

na místních komunikacích na p. p. č. 2609, 2588, 1320/4, 1381/2, 2493/1 v Červeném Kostelci v kat. území Olešnice u Červeného Kostelce, dle grafického znázornění v příloze.

Za podmínek:

Dopravní značení proved'te jako: přenosné dopravní značení a zařízení

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Platnost úpravy: 1. 11. 2025 - 30. 11. 2025

Důvod: výstavba kanalizační a vodovodní přípojky pro č. ev. 112

Odpevědná osoba za řádné provedení úpravy DZ, provedení prací a pravidelnou kontrolu

DZ:

Pan Jan Král, nar. 1988, Úvalská 1127, 250 81 Nehvizdy, tel. 605 456 608

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

- 1) Dopravní značení a dopravní zařízení provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**
- 2) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky. Dopravní značení bude umístěno na předepsaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu. Nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
- 3) Umístění, upevnění, činnost a vzhled dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro dopravní informace musí být v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb. a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463-1. Zároveň musí splňovat podmínky stanovené v publikaci TP č. 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích schválené MD ČR č. j. 532/2013- 120-STSP/1 ze dne 31. 07. 2013 s účinností od 01. 08. 2013 (dále jen „TP 65“) a TP č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích III. vydání schválené MD ČR, pod č. j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015 (dále jen „TP 66“).
- 4) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
- 5) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m. Dopravní značení musí být umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů případných křižovatek a sjezdů ani směrových oblouků, či průchozích prostorů chodníků. Dopravní značení nesmí být ničím zakrýváno ani nikým svévolně odstraňováno či přemísťováno. Značení bude denně kontrolováno.
- 6) Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**
- 7) Na místě bude vyhodnoceno rozmístění a řešeno případné doplnění dopravního značení. V případě vzniku v dopravně inženýrském optaření nepředpokládaných problémů v provozu na pozemních komunikacích, může být ze strany zdejšího silničního správního úřadu požadováno další doplnění nebo úprava dopravního značení.**
- 8) Musí být zajištěna bezpečnost silničního provozu a procházejících osob a nezbytné pěší trasy.**
- 9) Staveniště bude zajištěno tak, aby nedošlo ke vstupu neoprávněných osob např. plotovými zábranami a včetně případných výkopů.**
- 10) Podél záboru komunikace musí zůstat pro kyvadlový provoz volná šíře jízdního pruhu min. 2,75 m.**
- 11) Práce budou provedeny pouze za vhodných klimatických podmínek z důvodu, že termín zasahuje do období zimní údržby.**
- 12) Značení bude umístěno pouze při provádění prací a po jejich skončení bude neprodleně odstraněno.**

Odůvodnění

Pan Jan Král, nar. 1988, Úvalská 1127, 250 81 Nehvizdy podal podnět dne 3. 10. 2025 na Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích na p. p. č. 2609, 2588, 1320/4, 1381/2, 2493/1 v Červeném Kostelci v kat. území Olešnice u Červeného Kostelce, dle grafického znázornění v příloze.

Situace je k nahlédnutí na Městském úřadu Náchod, odbor dopravy a silničního hospodaření. Důvodem je výstavba kanalizační a vodovodní přípojky pro č. ev. 112 umístěného na p. p. č. 627/4 k. ú. Olešnice u Červeného Kostelce za úplné uzavírky místní komunikace na p. p. č. 1320/4 k. ú. Olešnice u Červeného Kostelce.

K žádosti byla doložena situace a dne 9. 10. 2025 doplněno stanovisko příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraj, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydané pod čj. KRP-97092-2/ČJ-2025-050506 ze dne 9. 10. 2025.

Správní orgán se s tímto posouzením ztotožňuje.

Dopravní značení a dopravní zařízení bude osazeno v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení uzavírky.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o provozu na pozemních komunikacích a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

otisk úředního razítka

Ing. Radka Konárková
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Za správnost vyhotovení:
Ing. Jan Balcar

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Města Červený Kostelec a po této lhůtě vráceno zpět na odbor dopravy a silničního hospodářství s vyznačením doby vyvěšení.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne:

.....
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem umožňující dálkový přístup.

Rozdělovník:

I/ účastníci řízení:

- 1) Pan Jan Král, nar. 1988, Úvalská 1127, 250 81 Nehvizdy
- 2) Město Červený Kostelec, nám. T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec, IČO: 00272566
- 3) ostatní – veřejná vyhláška
Městský úřad Náchod – úřední deska
Městský úřad Červený Kostelec – úřední deska

II/ Dotčené orgány a instituce:

Policie ČR, DI Náchod
Městský úřad Červený Kostelec

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 4/1/3