

Městský úřad Náchod

odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020, 547 01 Náchod

PID: MUNAX01726KU
Sp. zn.: KS 17760/2025/DSH/JB
Čj. (Če.): MUNAC 128721/2025/DSH/JB
Eviden. číslo: **314A/25**
Vyřizuje: Ing. Jan Balcar
Tel./mobil: 491 405 168, 775 159 093
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Broumovské stavební sdružení s. r. o.
U Horní brány 29
550 01 Broumov
IČO: 46504303

Datum: 13. 10. 2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene c) zákona o provozu na pozemních komunikacích, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu společnosti Broumovské stavební sdružení s. r. o., U Horní brány 29, 550 01 Broumov, IČO: 46504303, o z n a m u j e, že

s t a n o v í

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem dopravního inspektorátu Náchod, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko čj. KRPH-71937-6/ČJ-2025-050506 ze dne 8. 10. 2025

přechodnou úpravu provozu

na silnici II/303 ul. Ostašská a na místní komunikaci ul. Ostašská v kat. území Velká Ledhuje dle grafického znázornění v příloze

Za podmínek:

Dopravní značení provedte jako:	přenosné dopravní značení a zařízení
Velikost dopravního značení:	základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení:	retroreflexní
Platnost úpravy:	od nabytí účinnosti – 31. 10. 2025
Důvod:	protlak pod II/303

Odpovědná osoba (organizace) za řádné provedení úpravy:

Pan Tomáš Horák, stavbyvedoucí BSS, s. r. o., tel.: 775 762 335

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

- 1) Dopravní značení a dopravní zařízení provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**
- 2) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných a spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu.
- 3) Umístění, upevnění, činnost a vzhled dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro dopravní informace musí být v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb. a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463-1. Zároveň musí splňovat podmínky stanovené v publikaci TP č. 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích schválené MD ČR č. j. 532/2013- 120-STSP/1 ze dne 31. 07. 2013 s účinností od 01. 08. 2013 (dále jen „TP 65“) a TP č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích III. vydání schválené MD ČR, pod č. j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015 (dále jen „TP 66“).
- 4) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
- 5) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m. Dopravní značení musí být umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů případných křižovek a sjezdů ani směrových oblouků komunikací, ani překážku průchozích prostorů chodníků. Bude prováděna pravidelně řádná kontrola umístění dopravního značení.
- 6) Dopravní značení bude užito pouze po dobu nezbytně nutnou pro uvedenou akci.**
- 7) Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**
- 8) Dopravní značení nesmí být ničím zakrýváno ani nikým odstraňováno či přemísťováno.**
- 9) Žádné dopravní značení ani zařízení nesmí být umístěno v jízdním pruhu silnice II/303.**
- 10) Výkopy pro startovací o koncovou jámu budou zajištěny plotovými díly, aby nedošlo k pádu osob do výkopů.**
- 11) V případě potřeby budou před uzávěrami chodníku užity dopravní značky č. IS11b – Směrová tabule pro vyznačení objížděky (se symbolem chodce) - ve směru na odklonovou trasu.**

Odůvodnění

Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, 550 01 Broumov, IČO: 46504303, podalo podnět dne 26. 9. 2025 na Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, na změnu termínu stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/303 ul. Ostašská a na místní komunikaci ul. Ostašská v kat. území Velká Ledhuje, kterou sdejší správní orgán vydal dne 18. 8. 2025 pod č. j. MUNAC 102915/2025/DSH/JB a které již jednou termín prodloužil dne 15. 9. 2025 pod č. j. MUNAC 116287/2025/DSH/JB.

Důvodem změn termínu jsou špatné geologické podmínky, které si vynutily změnu technologie provedení protlaku při výstavbě vodovodní a kanalizační přípojky pro budovaný Sportpark Ostašská. Přípojky budou provedeny protlakem pod komunikací II/303. Na místní komunikaci bude zřízen bezpečnostní prostor pro startovací jámy a napojení přípojek na stávající síť. Akce nebyla v původním termínu realizovaná, proto byl podán nový podnět.

K podnětu byla doložena plná moc a dne 9. 10. 2025 doplněn souhlas Správy silnic KHK a

písemné vyjádření příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydané pod čj. KRPH-71937-6/ČJ-2025-050506 ze dne 8. 10. 2025.

Správní orgán se s tímto posouzením ztotožňuje.

Dopravní značení a dopravní zařízení bude osazeno v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení uzavírky.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

otisk úředního razítka

Ing. Radka Konárková
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

za správnost vyhotovení:

Ing. Jan Balcar

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Města Police nad Metují a po této lhůtě vráceno zpět na odbor dopravy a silničního hospodářství s vyznačením doby vyvěšení.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne:

Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem umožňující dálkový přístup.

Rozdělovník:

I/ účastníci řízení:

- 1) Broumovské stavební sdružení s. r. o., U Horní brány 29, 550 01 Broumov, IČO: 46504303
- 2) Město Police nad Metují, Masarykovo nám. 98, 549 54 Police nad Metují, IČO: 00272949
- 3) Správa silnic Královéhradeckého kraje
- 4) ostatní – veřejná vyhláška
Městský úřad Náchod – úřední deska
Městský úřad Police nad Metují – úřední deska

II/ Dotčené orgány a instituce:

Policie ČR KŘP KK ÚO DI Náchod

Počet listů/počet příloh/počet listů příloh: 4/1/2