

**Městský úřad Náchod**

odbor dopravy a silničního hospodářství  
Němcové 2020, 547 01 Náchod

PID: MUNAX019NBF1  
Sp. zn.: KS 11596/2026/DSH/JB  
Čj. (Če.): MUNAC 69929/2026/DSH/JB  
Eviden. číslo: **183A/26**  
Vyřizuje: Ing. Jan Balcar  
Tel./mobil: 491 405 168, 775 159 093  
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

Pan  
Petr Klikar  
Port-Artur 296  
549 31 Hronov  
IČO: 62719491

Datum: 12. 6. 2026

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA****OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY**

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene c) zákona o provozu na pozemních komunikacích, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu pana Petra Klikara, Port-Artur 296, 549 31 Hronov, IČO: 62719491 o z n a m u j e, že

**s t a n o v í**

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem dopravního inspektorátu Náchod, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko čj. KRPH-60568-2/ČJ-2026-050506 ze dne 10. 6. 2026

**přechodnou úpravu provozu**

na silnici III/304 16 v kat. území Studnice u Náchoda dle grafického znázornění v příloze.

**Za podmínek:**

Dopravní značení provedte jako:	<b>přenosné dopravní značení a zařízení</b>
Velikost dopravního značení:	<b>základní rozměrová řada</b>
Provedení dopravního značení:	<b>retroreflexní</b>
Platnost úpravy:	<b>15. 6. 2026 – 19. 6. 2026</b>
Důvod:	<b>stání mechanizace při stavbě plotu u čp. 49</b>

**Odpevědná osoba za provedení prací a pravidelnou kontrolu DZ:**

Pan Petr Klikar, Port-Artur 296, 549 31 Hronov, tel. 777 142 786

## **Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:**

- 1) Dopravní značení a zařízení provedte dle schválených situací, pokud jsou tyto nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**
- 2) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných a spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky. Dopravní značení bude umístěno na předepsaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu.
- 3) Umístění, upevnění, činnost a vzhled dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro dopravní informace musí být v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb. a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463-1. Zároveň musí splňovat podmínky stanovené v publikaci TP č. 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích schválené MD ČR č. j. 532/2013- 120-STSP/1 ze dne 31. 07. 2013 s účinností od 01. 08. 2013 (dále jen „TP 65“) a „TP č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích III. vydání schválené MD ČR, pod č. j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015 (dále jen „TP 66“).
- 4) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
- 5) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m. Dopravní značení musí být umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů případných křižovatek a sjezdů. Bude prováděna denně kontrola umístění dopravního značení a zjištěné závady budou neprodleně odstraněny. Značení nesmí být ničím zakryto ani nikým svévolně odstraňováno nebo přemísťováno.
- 6) Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**
- 7) Značení bude umístěno pouze při provádění prací a po jejich skončení bude neprodleně odstraněno.**
- 8) Podél záboru musí zůstat pro kyvadlový provoz šíře jízdního pruhu min. 2,75 m.**

## **Odůvodnění**

Pan Petr Klikar, Port-Artur 296, 549 31 Hronov, IČO: 62719491 podal podnět dne 8. 6. 2026 na Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/304 16 v kat. území Studnice u Náchoda dle grafického znázornění v příloze. Důvodem je stání mechanizace při vrtání patek nového oplocení č. p. 49.

K žádosti byla doložena situace a dne 11. 6. 2026 doplněno písemné stanovisko příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydané pod čj. KRPH-60568-2/ČJ-2026-050506 ze dne 10. 6. 2026.

Správní orgán se s tímto posouzením ztotožňuje.

Dopravní značení a dopravní zařízení bude osazeno v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

**Poučení**

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

otisk úředního razítka

Martin Petr

zástupce vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

za správnost vyhotovení:

Ing. Jan Balcar

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

**Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu Studnice a po této lhůtě vráceno zpět na odbor dopravy a silničního hospodářství s vyznačením doby vyvěšení.**

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

-----  
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce.

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: .....

-----  
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup

**Rozdělovník:**

**I/ účastníci řízení:**

- 1) Pan Petr Klikar, Port-Artur 296, 549 31 Hronov, IČO: 62719491
- 2) Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové,  
IČO: 709 47 996
- 3) ostatní – veřejná vyhláška  
Městský úřad Náchod – úřední deska  
Obecní úřad Studnice – úřední deska

**II/ Dotčené orgány a instituce:**

Policie ČR KŘP KK ÚO DI Náchod

**III/ Na vědomí:**

Obec Studnice

Počet listů/počet příloh/počet listů příloh: 4/1/2