Dokument obsahuje elektronický podpis

Informace o certifikátu.
Vlastník : Petra Šoltysová
Vydavatel : PostSignum Qualified CA 2
[pro více informací o podpisu klikněte zde]

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

V Praze dne 20. července 2016
Č.j.: MZDR 42968/2016-4/OZD-ČIL-Vac

MZDRX00VDSS0

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel (dále jen „ministerstvo") podle § 37 odst. 2) písm. e) a f) a odst. 4) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (lázeňský zákon), v návaznosti na ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti, kterou dne 29. června 2016 předložilo Město Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, zastoupené na základě plné moci společností AQUA ENVIRO s.r.o., Ječná 1321/29a, 621 00 Brno, **vydává tento**

SOUHLAS

s provedením geologických prací a s vydáním povolení k nakládání s vodami k následujícímu záměru:

„Běloves, ochranné pásmo I. stupně a hranice vnitřního území lázeňského místa: geologický průzkum zřídelní oblasti Běloves, 6 vrtů každý max. hloubky 100 m budovaných za účelem obnovení lázeňské léčebně rehabilitační péče v lázeňském místě Běloves na p.p.č. 240/1 v k.ú. Běloves"

vázaný v souladu s § 38 lázeňského zákona na splnění dále uvedených podmínek určených k ochraně zájmů stanovených lázeňským zákonem:

1. Toto stanovisko se vydává **s platností v navazujících řízeních na dobu určitou v délce trvání 3 roky** ode dne jeho vydání.
2. Práce musí být prováděny v souladu s předloženým projektem podrobného hydrogeologického průzkumu „Geologický průzkum zřídelní oblasti Běloves – k.ú. Běloves", který v červnu 2016 vypracovala společnost AQUA ENVIRO s.r.o. jako řešitel tohoto záměru.
3. Během vrtných prací musí být zajištěn trvalý hydrogeologický dozor, který bude provádět na základě ustanovení § 3 odst. 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, právnická nebo fyzická osoba s osvědčením odborné způsobilosti v oboru hydrogeologie.

4. Osoba provádějící vrtné práce je povinna zacementovat úvodní kolonu všech plánovaných vrtů a následně osadit preventry, které budou při pokračování vrtných prací plnit funkci havarijního těsnění na ústí vrtu.
5. Jeden z jímacích vrtů musí být vyvrtán jádrovou technologií.
6. Stabilní mechanismy musí být podloženy záchytnými nepropustnými vanami.
7. V ochranném pásmu I. stupně nesmí probíhat doplňování pohonných hmot.
8. V ochranném pásmu I. stupně musí být omezen pohyb těžké techniky a pracujících osob na minimum.
9. V ochranném pásmu I. stupně nesmí být skladovány látky škodlivé vodám (obzvláště ropné látky a produkty, jakými jsou např. maziva, paliva, ředidla apod.).
10. Dojde-li v průběhu zeměvrtných prací ke zjištění skutečností, jejichž negativní dopad na zřídelní strukturu nebude možné jednoznačně vyloučit, musí být tyto práce okamžitě zastaveny. Pokračovat v pracích je možné pouze na základě souhlasu ministerstva. Pokud ministerstvo neumožní pokračování prací do 60 dnů, musí být vrt bezodkladně zlikvidován.
11. Pracoviště musí být vybaveno minimálně 50 kg sorbentu pro případné řešení drobných úniků ropných látek. Dále musí být vybaveno 100 kg písku a jedním 200 litrovým barelem, který bude sloužit pouze na použité sorpční látky.
12. Závěrečné hydrodynamické zkoušky na jímacích vrtech HJ1005 a HV1006 musí být provedeny v délce trvání 90 dní s navazující stoupací zkouškou v délce trvání 7 dnů.
13. Harmonogram prací musí být nejpozději 14 pracovních dnů před jejich zahájením oznámen ministerstvu.
14. Závěrečnou zprávu, včetně zprávy od hydrogeologického dozoru, o provedených pracích s výsledky provedených měření (kvalitativní - teplota vody, mineralizace (konduktivita), obsah CO_2 - a kvantitativní parametry zdroje a zhodnocení prognózního vlivu jeho využívání na okolní jímací objekty a na přírodní léčivé zdroje lázeňského místa Běloves) musí žadatel předložit ministerstvu po ukončení průzkumných prací. Závěrečná zpráva musí být vypracována podle § 16 odst. 1 a odst. 8 vyhlášky č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek. Závěrečná zpráva musí rovněž uvádět informace o provedení průzkumného díla, a to především:
    - hloubku naražení podzemní vody
    - hloubku zapuštění čerpadla
    - hloubkový interval perforace pažnice
    - hloubku přítoku do vrtu
    - hloubku ustálené hladiny ve vrtu
15. V případě, že provedené vrty nebude možné osvědčit dle lázeňského zákona, musí být tyto bezodkladně (nejpozději však do jednoho roku ode dne ukončení průzkumných prací) odborně zlikvidovány dle dokumentace, která bude předložena ministerstvu k posouzení.

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz

Odůvodnění

Dne 29. června 2016 předložil žadatel, zastoupený na základě plné moci řešitelem Ing. Liborem Michelem, na ministerstvo žádost o vydání závazného stanoviska k realizaci geologického průzkumu v ochranném pásmu I. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Běloves za účelem obnovení poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče v dlouhodobě nevyužívané zřídelní lokalitě lázeňského místa Běloves. K žádosti byly přiloženy tyto dokumenty:

- Projekt hydrogeologického průzkumu – Geologický průzkum zřídelní oblasti Běloves vypracovaný v 6/2016 pod ev. č. zak.: 86/2016 odpovědným řešitelem Ing. Liborem Michelem, jednatelem společnosti AQUA ENVIRO s.r.o.
- Plná moc, kterou uděluje žadatel řešiteli ke svému zastupování ve všech úkonech směřujících k odsouhlasení a realizaci „Geologického průzkumu zřídelní oblasti Běloves". Plná moc je ze dne 14. 6. 2016.
- Koncept odhadu potřeby minerální vody v Náchodě revidovaný v textové části dne 22. 6. 2016.
- Koncept obnovy využívání zdrojů minerální vody v Náchodě – Bělovsi vypracovaný 22. 6. 2015 odpovědným řešitelem.

Shrnutí důležitých informací uvedených v přiložených dokumentech, které byly podkladem ministerstvu k vydání tohoto rozhodnutí:

Cílem tohoto průzkumu je získat poznatky o stavbě běloveské zřídelní struktury 0,5 km směrem SVV od osvědčených přírodních léčivých zdrojů IDA I až IDA IV a lokalizovat osy dvou jímacích vrtů, které jsou uvažovány jako nové zdroje středně mineralizované kyselky pro nové uživatele na ploše určené pro rozvoj lázeňské léčebně rehabilitační péče v Náchodě - Bělovsi.

Průzkumné práce budou zahrnovat:

- realizaci 3 až 4 štíhlých průzkumných hydrogeologických vrtů HV1001 až HV1004 do hloubky 100 m hloubených ponorným kladivem, vystrojených nerezovými a plastovými zárubnicemi včetně karotáže nevystrojených úseků (bude-li dosaženo cíle, třemi vrty, čtvrtý již nebude realizován),
- individuální a skupinové hydrodynamické zkoušky na štíhlých průzkumných vrtech včetně analýz vody,
- vyhodnocení výše uvedené 1. etapy průzkumu a lokalizace polohy dvou jímacích vrtů,
- realizaci dvou jímacích vrtů HJ1005 a HV1006 předběžně do hloubky max. 100 m vystrojených nerezovými zárubnicemi, včetně karotáže,
- individuální a skupinové čerpací zkoušky na dvou jímacích vrtech včetně analýz vody s využitím nových 3 až 4 průzkumných vrtů na pozemku p.č. 240/1 v k. ú. Běloves,
- odběry vzorků vody na komplexní analýzu výtěžku z nových jímacích vrtů,
- komplexní vyhodnocení výsledků hydrogeologického průzkumu včetně zpracování odborného posudku, jakožto nezbytného podkladu pro případné osvědčení zdrojů dle lázeňského zákona.

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz

Přílohou závěrečné zprávy o hydrogeologickém průzkumu bude stanovisko odborného lékaře k léčivým účinkům výtěžku ze zdrojů HJ1005 a HV1006 a možnosti jeho využití k lázeňské léčebně rehabilitační péči v plánovaném zdravotnickém zařízení v Bělovsi.

Pokud bude zřejmé, že všemi třemi štíhlými průzkumnými vrty HV1001 až HV1003 byla zastižena minerální voda typu IDA a je možné s vysokou mírou jistoty realizovat mezi nimi dva jímací vrty HJ1005 a HV1006, pak nebude realizován čtvrtý štíhlý průzkumný vrt HV1004 a přistoupí se k realizaci skupinové čerpací zkoušky na vrtech HV1001 až HV1003 v trvání 14 dnů s následnou stoupací zkouškou v trvání 5 dnů. Pokud by však po realizaci vrtů HV1001 až HV1003 byla ještě nejistota v situování dvou jímacích vrtů HJ1005 a HV1006, bude realizován ještě projektovaný průzkumný vrt HV1004 v příslušném rozsahu prací a skupinová čerpací zkouška bude pak provedena na 4 průzkumných vrtech HV1001 až HV1004.

Voda bude při čerpacích zkouškách vypouštěna do jezové zdrže, z níž uživatel vodního díla, společnost KA Contracting ČR s.r.o. odebírá průměrně 40 l/s vody, v maximu až 100 l/s. Minimální zůstatkový průtok ve vodním toku Metuje pod jezem je 0,790 m^3/s. Vypouštěná voda z průzkumných vrtů však bude vyústěna nad odběrným objektem v nadjezí a z hlediska ředicích poměrů se bude promítat do množství navýšeného o odebíraných 40 až 100 l/s. Neovlivní významněji jakost vody ani průtok v řece a práva k odběru vod uvedeného uživatele.

Čtyři štíhlé průzkumné vrty HV1001 až HV1004 budou využity jak pro upřesnění polohy a vystrojení vrtů jímacích, tak i jako vrty monitorovací, a to nejméně do doby prvních dvou let využívání jímacích zdrojů.

Zřídelní struktura je tvořena novoměstskými fylity proterozoického (starohorního) stáří a jílovci, slepenci, prachovci a pískovci permského (prvohorního) stáří. Skalní horniny byly následně tektonicky porušeny v několika etapách hlubokými zlomy ve směru JZ – SV a S – J. V místech zlomů došlo k posunutí jednotlivých skalních bloků až o 30 až 40 m a k vytvoření hrásťové struktury. Po těchto zlomech a zejména v jejich křížení lokálně vystupuje oxid uhličitý juvenilního původu.

Celková mineralizace vod závisí na době zdržení v puklinovém systému ve starohorních nebo prvohorních horninách a na míře sycení oxidem uhličitým.

Specifické litologicko – tektonické poměry běloveské zřídelní struktury umožňují formování dvou odlišných typů minerálních uhličitých vod - vody typu IDA a vody typu Hedva.

Ve zřídelní lokalitě Běloves jsou čtyři osvědčené přírodní léčivé zdroje minerální vody typu IDA. Jedná se o zdroje Ida I a Ida II, které jsou v majetku státu a zdroje Ida III a Ida IV, které jsou podle dostupných informací v majetku soukromého subjektu.

Vody typu IDA vznikají v prostředí krystalinického komplexu novoměstských fylitů, které nejsou kryty dalšími horninovými soubory, anebo jsou překryty pouze propustnými fluviálními sedimenty. Jejich reprezentantem je kyselka z vrtu IDA I, která má mineralizaci nižší než 1 g/l a koncentraci oxidu uhličitého okolo 3200 mg/l. Podle komplexní analýzy z roku 2008 se jedná o přírodní, středně mineralizovanou kyselku typu HCO3-SO4-Ca-Na-Mg se zvýšeným obsahem arzenu, hypotonickou. Využitelnost těchto vod pro balneoprovozy i pro stáčení do spotřebitelských obalů je po předchozím odarzenování vynikající. Tyto vody jsou velmi chutné díky nízké mineralizaci a vysoké míře sycení oxidem uhličitým.

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz

Vody typu HEDVA se formují tam, kde se v nadloží hornin krystalinického komplexu nacházejí velmi slabě propustné sedimenty permského stáří. Díky relativně dlouhému zdržení v puklinovém systému dosahuje jejich mineralizace hodnot převyšujících 5 g/l. Podle analýzy vody z vrtu Hedva z roku 1942 se jednalo vodu HCO_3-SO_4-Na-Ca. Využitelnost těchto velmi silně mineralizovaných vod pro zřídelní výrobu balených přírodních minerálních vod je při současných dietetických standardech bezperspektivní, koncentrace arzenu jsou až čtyřnásobné oproti vodám typu IDA (až 2,7 mg/l). Využití pro přípravu léčivých uhličitých koupelí je možné.

Průzkum řešený v tomto projektu je zacílen na rozvojové plochy pro lázeňství ve východní části Bělovsi do míst, na kterých ještě nebyla podrobně ověřena hrásťová stavba zřídelní struktury vrty hlubšími než 10 m. Má za cíl zachytit dvěma jímacími vrty zdroje uhličité vody typu IDA, tedy málo mineralizované okolo 800 mg/l s obsahem CO_2 až 2700 mg/l a koncentrací arzenu do 0,5 až 0,6 mg/l.

Řešitel má na nové přírodní léčivé zdroje minerální vody pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči na rozvojové ploše ve východní části Náchoda - Bělovsi tyto požadavky:

- Koncentrace CO_2 ve vodě musí být nejméně 1 200 mg/l za všech v úvahu připadajících exploatačních stavů.
- Chemismus kyselky musí být stabilní za všech v úvahu připadajících exploatačních stavů.
- Vydatnost jednotlivých nových zdrojů musí dosáhnout nejméně 1 l/s při snížení max. 10 m.
- Celková hloubka vrtů musí dosáhnout nejméně 60 m.
- Ve vrtném profilu je nutné zamezit vertikálnímu proudění vody mělkého oběhu - nesmí dojít k propojení I. a II. zvodně.
- Místo vrtu musí být na pozemku města Náchod nebo na pozemku, který je možno Městem Náchod koupit.

Záměr se nachází v ochranném pásmu I. stupně přírodních léčivých zdrojů a na okraji vnitřního území lázeňského místa Běloves. Ochranná pásma lázeňského místa Běloves byla stanovena usnesením rady VčKNV č. 252 ze dne 8. 11. 1978. V čl. I. odst. 2 tohoto usnesení se uvádí, že: „V ochranném pásmu I. stupně jsou zakázány všechny činnosti, které mohou rušit nebo jinak nepříznivě ovlivnit vydatnost, fyzikální vlastnosti a chemické složení přírodních léčivých zdrojů." Za takovéto činnosti se považuje zejména provádění prací podléhajících hornímu zákonu, hlubinné vrtání, hloubení a podobné činnosti. Výjimku z výše uvedeného tvoří práce potřebné pro provoz přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů a další činnosti spojené s výstavbou a provozem veřejných vodovodů a kanalizací.

Vzhledem k tomu, že žadatel ve všech předložených dokumentech dokládá snahu a zájem na znovuobnovení poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče v lázeňském místě Běloves, je tím splněn předpoklad, že se bude jednat o vrtné práce potřebné pro provoz přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů. Záměr vybudování lázeňského léčebně rehabilitačního zdravotnického zařízení na rozvojové ploše žadatele je uveden i v konceptu odhadu potřeby minerální vody v Náchodě, kde je předpokládáno vybudování balneoprovozu s kapacitou 10 van.

Dalším důvodem pro povolení tohoto průzkumu je skutečnost uvedená v konceptu odhadu potřeby minerální vody v Náchodě, kde jsou teoreticky vyčíslená množství minerální vody

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz

potřebná pro pokrytí potřeb jednotlivých potencionálních uživatelů osvědčených přírodních léčivých zdrojů ve zřídelní struktuře Běloves. V tomto konceptu je potřebné množství minerální vody pro pokrytí potřeb všech subjektů stanoveno na minimálně 7,71 l/s. Tyto skutečnosti však není možné ověřit. Ověřená vydatnost vrtů IDA I až IV a Ivan II (dle skupinové čerpací zkoušky z roku 2008) je 4,6 l/s. Z hrubého srovnání požadavků uvedených v konceptu a výsledku skupinové čerpací zkoušky je za současného stavu poznání možné uvažovat o variantě, že pro pokrytí potřeb jednotlivých subjektů by bylo potřeba získat ještě zdroj o vydatnosti alespoň 3,11 l/s. Cílem tohoto geologického průzkumu je získání dvou zdrojů přírodní léčivé minerální vody typu IDA s celkovou vydatností alespoň 2 l/s.

Po prostudování všech výše uvedených skutečností a na základě toho, že ve zřídelní lokalitě Běloves není vydáno žádné platné povolení k využívání přírodních léčivých zdrojů a zároveň nebyla žádným z vlastníků osvědčených zdrojů předložena komplexní analýza zdroje, není možné považovat navržené práce za ohrožující vzhledem k současnému účelu využití zdrojů, neboť nikdo z majitelů jímacích objektů nemá ověřen účel využívání zdroje platnou komplexní analýzou. Tento předpoklad je hlavním důvodem, proč ministerstvo povoluje vrtání v ochranném pásmu I. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Běloves. Uvedenou činnost ministerstvo posuzuje, jako nutnou podmínku pro případný rozvoj, resp. provoz přírodních léčebných lázní lázeňského místa Běloves.

Pokud bude výsledkem projektů úspěšné dosažení vytyčených cílů, pak bude ministerstvo požadovat zrevidování ochranných pásem zdrojů běloveské kyselky podle aktuálního a výhledového využití území (současná ochranná pásma již zcela neodrážejí faktickou a právní realitu a uvažují pouze s ochranou dosavadních známých zdrojů).

Protože vrty mají délku nad 30 m, jedná se o činnost prováděnou hornickým způsobem a je nutné postupovat v souladu se zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

Ministerstvo váže svůj souhlas v souladu s § 38 lázeňského zákona na splnění všech podmínek uvedených ve výroku.

Podmínka č. 1 je stanovena za účelem ochrany před možným časovým prodlením v provedení záměru, neboť je třeba mít na paměti, že skutečnosti předložené v rámci uvedené žádosti vycházejí ze současného stavu poznání geologického prostředí a hydrogeologických podmínek zájmového území. Je zřejmé, že společně s vývojem těchto podmínek musí docházet i k úpravě podmínek, na jejichž splnění bude realizace určitých prací v rámci ochranných pásem bezpodmínečně vázána. Uvedený horizont 3 let je z hlediska ministerstva dostatečný pro realizaci uvedeného záměru.

Podmínka č. 2 upozorňuje na skutečnost, že ministerstvo posoudilo žádost na základě předložených skutečností. Jakákoliv změna v projektu může mít za následek zásadní změnu pohledu ministerstva, a proto není možné změny v projektu provádět bez souhlasu ministerstva.

Z důvodu zajištění přítomnosti kvalifikovaného pracovníka při provádění vrtných prací byla stanovena podmínka č. 3. Hydrogeologický dozor zajistí měření a vyhodnocení parametrů prováděných vrtů a sepíše zprávu o posouzení vlivu stavby na hydrogeologické poměry území a režim přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Běloves.

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz

Vzhledem k očekávaným plynovým projevům při provádění vrtných pracích byla stanovena podmínka č. 4, která zajistí minimalizaci případných havarijních situací. Preventry budou sloužit ke zmáhání plynových projevů na vrtech během prováděných prací.

Za účelem ověření výsledků nepřímých geofyzikálních metod byla stanovena podmínka č. 5 na provedení minimálně jednoho jádrového vrtu.

Podmínky č. 6 až 11 byly stanoveny za účelem ochrany zřídelní struktury před neočekávanými situacemi, jejichž eventuální vznik nelze zcela vyloučit (např. rozlití ropných látek do terénu). Těmito podmínkami je zajištěna ochrana chemických a fyzikálních vlastností osvědčených zdrojů, které jsou v lokalitě Běloves a zabraňují kontaminaci zřídelní struktury těžko odbouratelnými látkami.

Podmínka č. 12 vychází z požadavku na prověření stability zdrojů při dlouhodobé čerpací zkoušce v délce trvání 3 měsíců, kdy bude ověřeno, že se fyzikální a chemické parametry zdroje nemění.

Podmínka č. 13 byla stanovena z toho důvodu, aby mělo ministerstvo přesné informace o průběhu prováděných prací.

Podmínka č. 14 byla stanovena za účelem získání informací o vlivu provedených prací na danou lokalitu. Závěrečná zpráva dokládá rozsah, povahu a průběh skutečně provedených prací a hodnotí zjištěné hydrogeologické podmínky v místě stavby, které mají význam nejen pro posouzení adekvátnosti parametrů řešeného vodního díla, ale rovněž z hlediska potřeb využití výsledků průzkumu jakožto analogie pro případné další práce obdobného rozsahu v dané oblasti.

Podmínka č. 15 byla stanovena za účelem ochrany zřídelní struktury v Bělovsi. Když vrt nebude možné osvědčit, musí být zlikvidován, protože by takto hluboký zdroj mohl představovat reálné riziko kontaminace nebo odplynění zřídelní struktury. Vrtné práce lze v ochranném pásmu I. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Běloves povolit pouze pro provoz přírodních léčebných lázní nebo přírodních léčivých zdrojů. V případě, že by nebyl zastižen zdroj podzemní vody splňující podmínky pro jeho osvědčení jako přírodního léčivého zdroje minerální vody, nebylo by možné tuto podmínku splnit.

Obsah závazného stanoviska je podle § 149 odst. 1 správního řádu závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu, jehož vydání podmiňuje.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku není možné podat rozklad. Jeho obsah je podle § 149 odst. 4 správního řádu možné přezkoumat pouze v rámci odvolání proti rozhodnutí, k němuž je závazné stanovisko vydáváno.

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA
náměstek pro zdravotní pojištění
zastupující náměstek pro zdravotní péči

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz

Zasílá se datovou schránkou:
AQUA ENVIRO s.r.o., Ing. Libor Michele, Ječná 1321/29a, 621 00 Brno

Zasílá se na vědomí datovou schránkou:
Městský úřad Náchod, Odbor životního prostředí, Palachova 1303, 547 61 Náchod
Městský úřad Náchod, Stavební úřad, Palachova 1303, 547 61 Náchod

Vyřizuje: Mgr. Alena Vacková telefon: 224 972 581 Alena.Vackova@mzcr.cz

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Ministerstvo zdravotnictví

Datum vyhotovení ověřovací doložky:
22.7.2016

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Petra Šoltysová

87281141-186581-160722114904

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.